プロックがの点検をしよう!

みなさんの周りにあるブロック塀は、見かけは しっかりしていても安全性に欠けるものがたくさん あります。危険なブロック塀をなくすよう、ブロック塀の

自己点検を行いましょう。

✓ ← Fェック してみよう


ひとつでも該当していれば、 安全性に欠けると 考えられるため、改善等を 行う必要があるよ!



Checki

高さが<mark>2mを</mark> 超える。 (厚さが15cm以上で

あれば2.2m)



heckl


厚さが 10cm未満で ある。



checkl

checkl


傾きがある。



透かしブロックが 連続で配置して ある。



◆・ブロック塀の高さが 1.2m超えの場合 - -



ぼぉーサイ3きょうだい



木造住宅の耐震化を 進めるために日々努力 する3人きょうだい。 ブロック塀の安全対策 にも取組んでいます!

ぐらつきがある。

調べる時は、周囲に人がいないか 確認して前方に押してみる。



<u>check!</u>

checkl

<mark>亀裂・</mark> 目地割れが ある。

直径

」 鉄筋が 入って いない。



checkl

コンクリート 基礎がない。

(高さ1.2m超えの場合、根入れの深さ30cm未満である。)



ご存知ですか?

ブロック塀には法律で 定められた基準があります。 ブロック塀の安全性の確 保は所有者の責任です。





チェック項目に一つでも該当する場合は、安全対策が必要と考えられます。 ぜひご相談ください。

1 相談窓口

● 関係団体(無料相談申込み先)

(公社)愛知建築士会

(公社)愛知県建築士事務所協会

(公社)日本建築家協会 東海支部 愛知地域会

052-201-2201

052-201-0500

052-263-4636

※上記建築関係団体は、あくまで"相談先"であるため、実際の撤去・現場調査等については、個別に建築士等にご依頼いただくことになります。